Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych

KZPR iRB

Notowania cen soi w Polsce i na świecie

Sponsorem notowań jest:

SAATBAU
Dobre nasiona,
Dobre plony.

w wydaniu:

02 Notowania oleistych na świecie

03, 04 Ceny skupu soi w kraju

Notowania tworzone są w ramach projektu edukacyjnego

POLSKA SOJA

Notowania oleistych na świecie



Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBOT, NBP, Matif

Kontakt do firm skupowych

Ceny skupu soi w kraju - 02.11.2022

Firmy skupowe	Cena netto w zł/t	Uwagi
Agrii Polska	2400-2450	Cena w punkcie skupu
Agrocentrum Strzelce Opolskie	-	Cena w punkcie skupu
AgroGold	-	Skup wstrzymany
Agrolok (Osiek)	2550	Cena w punkcie skupu
Agrolok (Różewo)	2500	Cena w punkcie skupu
Agro-Mat Braszowice	-	
Agro Nowak Września	-	Cena w punkcie skupu
Akord Agro Poniec	2300	Cena w punkcie skupu
Biochem	2400	Cena w punkcie skupu
Ceferta	-	
Ełpol	-	Skup nierozpoczęty
FHU Gawor	2400	Cena w punkcie skupu
Foder Bio Tech	2450	Cena w punkcie skupu
Olewnik-EXPO (34% białka)	2540	Cena w punkcie skupu
Osadkowski S.A.	2500	Cena w punkcie skupu
Osadkowski-Cebulski	-	Skup wstrzymany
PMN Agro	-	Cena w punkcie skupu

Ceny skupu soi w kraju - 02.11.2022

Firmy skupowe	Cena netto w zł/t	Uwagi
POL - TOR	-	Skup wstrzymany
Procam	2500-2550	Cena w punkcie skupu
Solarcorn	2300	Cena w punkcie skupu
Viterra	2350	Cena w punkcie skupu
Weltsamen	2100	Cena w punkcie skupu
Wipasz	-	Skup wstrzymany
WP Piast	2600	Cena w punkcie skupu

Źródło: na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 02 listopada 2022 r.
Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach - wilgotność 13% i zanieczyszczenia 2%

Notowania tworzone w ramach projektu edukacyjnego

POLSKA SOJA

Tylko do użytku wewnętrznego członków KZPRiRB i firm przekazujących informacje o cenach KZPRiRB.

KZPR iRB

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403, 00-006 Warszawa,
tel. 882 133 153; e-mail: biuro@kzprirb.pl
www.kzprirb.pl

Reklama

AUTOR: prof. dr hab. Marcin Kozak

Soja

Jesień to czas zbioru soi, która posiada niezaprzeczalne walory agrotechniczne i żywieniowe.

Warto podsumować, które działania w minionym cyklu uprawowym wpłynęły na uzyskany plon. Sprawdź, w jaki sposób prowadziłeś sojową plantację.

Materiał siewny soi (nasiona siewne) wysiałem do gleby:

a) niezaszczepiony bakteriami symbiotycznymi

☒ błąd

soja w swoim rozwoju dla wiązania wolnego azotu z powietrza i wbudowania go w roślinę potrzebuje obecności dedykowanych bakterii *Bradyrhizobium japonicum*. Są one często niedostępne w glebie, szczególnie gdy wcześniej nie uprawiano na danym polu soi.

b) zaszczepiony bakteriami symbiotycznymi

☑ dobra decyzja

materiał siewny może być zaszczepiony bezpośrednio przez firmę hodowlaną sprzedającą nasiona siewne np. w systemie FIX FERTIG lub bezpośrednio przed siewem przez rolnika np. NITRAGINA SOJA.

Nasiona soi wysiałem do gleby na głębokość:

a) 6–7 cm

☒ błąd

zbyt głęboko, soja kiełkuje w typie epigeicznym, czyli łodyżka podliścieniowa wyciąga z wnętrza nasienia dwa liścienie nad powierzchnię gleby, a następnie rozwija się pojedynczy liść zarodkowy.

b) 3–4 cm

☑ dobra decyzja

łodyżka podliścieniowa łatwo przebija wierzchnią warstwę gleby, ukazują się liścienie, wschody roślin są szybkie i wyrównane na całym polu.

Na 1 hektar pola wysiałem:

a) 1 jednostkę siewną soi, podobnie jak 1 jednostkę buraka cukrowego

☒ błąd

zbyt mała ilość wysiewu soi. Jednostka siewna soi liczy 150.000 sztuk nasion, co daje obsadę tylko 15 roślin na 1 m^2.

b) 4 jednostki siewne

☑ dobra decyzja

4 jednostki siewne soi to 600.000 sztuk nasion, co zapewnia prawidłową obsadę 60 roślin na 1 m^2.

Soję należy uprawiać na polu:

a) pofałdowanym, pagórkowatym

☒ nieprawidłowa decyzja

zbyt duże niewyrównanie pola generuje zwiększone straty nasion szczególnie podczas omłotu kombajnem o dużej szerokości roboczej zespołu żniwnego.

b) wyrównanym, płaskim

☑ dobra decyzja

bardzo dobrze wyrównane pole gwarantuje minimalne straty nasion podczas zbioru jednoetapowego kombajnem zbożowym z odpowiednią przystawką do zbioru soi np. heder typu flex.

Do siewu soi wybrałem na północy kraju odmianę hodowlaną, aby uzyskać wysoki plon nasion:

a) późną

☒ błąd

zbyt późna odmiana nie jest w stanie prawidłowo wykształcić nasion w strąkach i dojrzeć w warunkach agroekologicznych północnej Polski.

b) bardzo wczesną

☑ dobra decyzja

wczesność odmiany gwarantuje jej prawidłowe dojrzewanie i możliwość terminowego zbioru w optymalnych warunkach pogodowych (sprawdź odmiany z Listy Odmian Zalecanych – LOZ dla danego województwa).

Przy siewie soi zastosowałem rozstawę rzędów:

a) 12,5 cm

☒ błąd

zbyt wąska rozstawa rzędów, słabe nasłonecznienie roślin, rozstawa dobra dla roślin zbożowych.

b) 25 cm

☑ dobra decyzja

szersza rozstawa rzędów poprawia dostęp światła słonecznego dla roślin i poprawia przewietrzanie łanu podczas wegetacji soi.

Na roślinach soi zaobserwowałem żerujące gąsienice motyli, które:

a) nie rozpoznawałem

☒ błąd

zbyt duża liczba szkodników powoduje gołożery na roślinach i przyczynia się do spadku plonu nasion.

b) rozpoznawałem

☑ doskonale

po rozpoznaniu stwierdziłem żerowanie gąsienic rusałki osetnik, której liczebność ograniczałem wykonując zabieg preparatem insektycydowym.

Soję zebrałem kombajnem, bez możliwości dosuszenia w gospodarstwie, przy wilgotności nasion:

a) 18–20%

☒ zła decyzja

zbyt duża wilgotność nasion, przy składowaniu następuje szybkie zagrzewanie i psucie się nasion.

b) 14–15%

☑ super

po doczyszczeniu nasion po zbiorze mogą być one bezpiecznie przechowywane w magazynie.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Więcej wiedzy i ciekawostek na temat soi znajdziesz na stronie: **www.siejmysoje.pl**